

## ขั้นตอนที่ 1

### การขออนุมัติวิธีการทำลายส่วนสูญเสีย (นอกสูตร)

เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการพิจารณา มีดังนี้

#### สำหรับบริษัท

- 1.1 หนังสือบริษัทฯ ขออนุมัติวิธีการทำลายส่วนสูญเสีย (ตัวอย่างที่ 1)
- 1.2 ใบสรุปส่วนสูญเสียแต่ละรายการพร้อมระบุวิธีการทำลาย (ตัวอย่างที่ 2 , 3 , 4 , 5) จำนวน 2 ชุด  
(ประทับตรา+ลงนาม), สำเนา 1 ชุด
- 1.3 ภาพถ่ายส่วนสูญเสียแยกรายการก่อนทำลาย จำนวน 1 ชุด (ประทับตรา+ลงนาม)

#### สำหรับเจ้าหน้าที่

- 1.4 หนังสือสำนักงานอนุมัติวิธีการทำลายส่วนสูญเสีย (ตัวอย่างที่ 6)

หมายเหตุ - ส่วนสูญเสียที่เคยได้รับอนุมัติวิธีการทำลายแล้วและจะทำลายด้วยวิธีเดิมที่เคยได้รับอนุมัติไปแล้ว  
ไม่ต้องยื่นเอกสารตามขั้นตอนที่ 1 เพื่อขออนุมัติวิธีการทำลายอีก  
- ส่วนสูญเสียที่ขออนุมัติทำลายไม่ต้องใส่ปริมาณ และไม่ต้องบอกว่าให้ใครเป็นผู้ทำลาย  
ตามตัวอย่างที่ 2

ตัวอย่างที่ 2

รายการส่วนสูญเสียนอกสูตร และวิธีการทำลาย (ตามสภาพผลิตภัณฑ์)  
บริษัท..... บัตรส่งเสริมเลขที่..... ลงวันที่.....

ลำดับที่	ชนิดของส่วนสูญเสียตามสภาพผลิตภัณฑ์	หน่วย	วิธีการทำลาย	หมายเหตุ
1	Fan	C62	ทุบ, บดอัดให้เสียสภาพ	ลินค้าไม่ได้คุณภาพ
2	Television Model AC09905	C62	ทุบ, บดอัดให้เสียสภาพ	ลินค้าไม่ได้คุณภาพ

หมายเหตุ

- ไม่ต้องระบุ Model ในการขออนุมัติวิธีการทำลาย แต่ต้องระบุ Model, ปริมาณ และ น้ำหนักในใบรับรองที่ตัวแทน สนง. ได้ออกให้หลังการตรวจสอบ
- ไม่ต้องใส่ปริมาณและไม่ต้องบอกว่าให้ใครเป็นผู้ทำลาย
- ตัวพิมพ์อ้างเป็นเพียงตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มเท่านั้น

หมายเหตุ

- วิธีการทำลายให้เป็นไปตามการทำลายจริงของบริษัท
- วิธีการทำลายด้านบน เป็นเพียงตัวอย่างของ การทำลายหลาย ๆ วิธี

หมายเหตุ - เมื่อได้ทำลายส่วนสูญเสียแล้ว จะต้องนำไปกำจัดโดยผู้ที่รับกำจัดเศษจากจากการทำลาย ซึ่งต้องเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตโรงงานจากการโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม เท่านั้น  
 - ส่วนสูญเสียที่เคยได้รับอนุมัติวิธีการทำลายแล้วและจะทำลายด้วยวิธีเดิมที่เคยได้รับอนุมัติไปแล้ว ไม่ต้องยื่นเอกสารตามขั้นตอนที่ 1 เพื่อขออนุมัติวิธีการทำลายอีก

ตัวอย่างที่ 3

รายการส่วนสูญเสียนอกสูตร และวิธีการทำลาย (ตามสภาพวัตถุดิบ)  
บริษัท..... บัตรส่งเสริมเลขที่..... ลงวันที่.....

รายการที่	ชนิดของส่วนสูญเสียตามสภาพวัตถุดิบ	หน่วย	วิธีการทำลาย	
000001	Cable Wire	MTR	ตัดให้ขาด	วัตถุดิบไม่ได้คุณภาพ
000002	Switch	C62	หุบ, บดอัดให้เสียสภาพ	วัตถุดิบไม่ได้คุณภาพ

หมายเหตุ

- ไม่ต้องใส่ปริมาณและไม่ต้องบอกว่าให้ใครเป็นผู้ทำลาย

- ตัวพิมพ์เอียงเป็นเพียงตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มเท่านั้น

หมายเหตุ

- วิธีการทำลายให้เป็นไปตามการทำลายจริงของบริษัท

- วิธีการทำลายด้านบนเป็นเพียงตัวอย่างของการทำลายหลักๆ วิธี

หมายเหตุ - เมื่อได้ทำลายส่วนสูญเสียแล้ว จะต้องนำไปกำจัดโดยผู้ที่รับกำจัดเศษจากจากการทำลาย ซึ่งต้องเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตโรงงานจากกรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม เท่านั้น  
- ส่วนสูญเสียที่เคยได้รับอนุมัติวิธีการทำลายแล้วและจะทำลายด้วยวิธีเดิมที่เคยได้รับอนุมัติไปแล้ว ไม่ต้องยื่นเอกสารตามขั้นตอนที่ 1 เพื่อขออนุมัติวิธีการทำลายอีก

ตัวอย่างที่ 4

รายการส่วนสูญเสียนอกสูตร และวิธีการทำลาย (ตามสภาพเศษ)  
บริษัท..... บัตรส่งเสริมเลขที่..... ลงวันที่.....

ลำดับที่	ชนิดของส่วนสูญเสียตามสภาพเศษ	หน่วย	วิธีการทำลาย	หมายเหตุ
1	เศษเหล็ก	KGM	บด, อัด หรืออยู่ในสภาพเศษตามกรรมวิธีการผลิต	เศษของเสียงอกสูตร
2	เศษพลาสติก	KGM	บด, อัด หรืออยู่ในสภาพเศษตามกรรมวิธีการผลิต	เศษของเสียงอกสูตร
3	เศษผ้า	KGM	ตัดให้ขาด หรืออยู่ในสภาพเศษตามกรรมวิธีการผลิต	เศษของเสียงอกสูตร

หมายเหตุ

- เศษของเสียงอกสูตรไม่ต้องขออนุมัติวิธีการทำลาย
- ตัวพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นเพียงตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มเท่านั้น

หมายเหตุ

- วิธีการทำลายให้เป็นไปตามการทำลายจริงของบริษัท
- วิธีการทำลายด้านบนเป็นเพียงตัวอย่างของการทำลายulatory วิธี

หมายเหตุ - เมื่อได้ทำการทำลายส่วนสูญเสียแล้ว จะต้องนำไปกำจัดโดยผู้ที่รับกำจัดเศษจากจากการทำลาย ซึ่งต้องเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตโรงงานจากการโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม เท่านั้น  
 - ส่วนสูญเสียที่เคยได้รับอนุมัติวิธีการทำลายแล้วและจะทำการทำลายด้วยวิธีเดิมที่เคยได้รับอนุมัติไปแล้ว ไม่ต้องยื่นเอกสารตามขั้นตอนที่ 1 เพื่อขออนุมัติวิธีการทำลายอีก

ตัวอย่างที่ 5

รายการส่วนสูญเสียนอกสูตร และวิธีการทำลาย (ตามสภาพ Semi Product หรืออื่นๆ)  
บริษัท..... บัตรส่งเสริมเลขที่..... ลงวันที่.....

ลำดับที่	ชนิดของส่วนสูญเสีย ตามสภาพ Semi Product หรืออื่นๆ	หน่วย	วิธีการทำลาย	หมายเหตุ
1	Semi Television	C62	<p>ทุบ , บด, อัด ให้เสียสภาพ</p> <p>หมายเหตุ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เศษของเสียในสูตรไม่ต้องขออนุมัติวิธีทำลาย</li> <li>- ตัวพิมพ์อ่อนเป็นเพียงตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มเท่านั้น</li> </ul> <p>หมายเหตุ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- วิธีการทำลายให้เป็นไปตามการทำลายจริงของบริษัท</li> <li>- วิธีการทำลายด้านบน เป็นเพียงตัวอย่างของการทำลายหลายๆ วิธี</li> </ul>	ลินค้าที่เสียในระหว่างกระบวนการผลิต

หมายเหตุ - เมื่อได้ทำลายส่วนสูญเสียแล้ว จะต้องนำไปกำจัดโดยผู้ที่รับกำจัดเศษจากจากการทำลาย ซึ่งต้องเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตโรงงานจากกรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม เท่านั้น  
- ส่วนสูญเสียที่เคยได้รับอนุมัติวิธีการทำลายแล้วและจะทำลายด้วยวิธีเดิมที่เคยได้รับอนุมัติไปแล้ว ไม่ต้องยื่นเอกสารตามขั้นตอนที่ 1 เพื่อขออนุมัติวิธีการทำลายอีก